# 01

# 圧一

### 力般

## 調工

## 整業

## 器用

- 分析機用·半導体用 圧 力 調 整 器
- 3 ガス供給ユニット・ 集 合 装 置
- ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 16 液化ガス蒸発器
- 07 自 動 切 替 減圧弁・装置
- 08 高圧ガス用継手
- 09 溶 断 器・ アクセサリー
- 10 計 器
- 1 参考資料・データ

#### YR-70 YR-70SUS-PP YR-90 YR-90K YR-90K YR-80-85 YR-80-85 YR-80-85 YR-810L YR-810L YR-810 YR-510V YR-510V YR-510F YR-510F YR-200 YC-1F-YC-2F・ YR-500 CNG-301・ YR-600 YM-201-202 YM-301





装置用



VR-5064

VPR-14P	
HR-1	詔
HR-1-2-3	超高圧
HR-3SW	圧
/S-1	. W. exter
/S-2•5•52	ガ腐った
R-340S	ス食用性
SR•SRQ	, 13 11
/R-85F-90F	流

# 高圧用大流量調整器(パイロット式) YR-5063

高圧充填、気密試験、耐圧試験等に御使用して頂ける高圧用調整器です。


- ●経済産業大臣認定品として製作可能です。高圧ガス設備に使用する場合は、認定品をお選び下さい。
- ●流れ方向は、左側入口(左高圧)のタイプが製作可能です。
- ●YR-5063 は調圧し易くする為、パージバルブのかわりにブリードタイプのパイロット減圧弁が付いたものがあります。

#### 使用ガス




# Ar Air


### YR-5063




#### □ 流量曲線



### YR-5063(本体固定タイプ)



### YR-5063 ブリードタイプ



写真・寸法図は代表例です。型番構成によって形状は、異なります。

### 仕様(真鍮タイプ)

仕 様	型式	YR-5063
使用ガス		O2, N2, Ar, Air
一次側圧力計 (MPa) Brass :ATø60×NPT1/4		25
一次側圧力 (MPa)		3~15
二次側圧力計 (MPa) Brass :ATø60×NPT1/4		10
二次側使用品	E力 (MPa)	1~5
使 用 温 度(℃)		-10~40(設計温度:-10~75℃)
入口接	続	W22-14(右)オネジ(P)
出口接続		W22-14(右)オネジ(P)
接ガス主 要部材質 材質記号 のご説明 はP.476	本体	C3771B
	ダイアフラム	NBR
	弁材	PCTFE
	その他	C3604B, C3771B, SUS316
フィルタ粗さ		40μm
質 量 (kg)		15
標準流量 m²/h(nor.)		1000 (P₂=5MPa)
最大流量 m <sup>/</sup> /h(nor.)		1200 (P₂=5MPa)
標準納期		都度回答
認定品製	作	〇(納期:都度回答)
左高圧製作		〇(納期:都度回答)

標準納期都度回答は、お問い合わせ下さい。



※1 圧力調整器の上流側にラインストレーナを設けてください。

## ■ 発注型番構成(下記以外の仕様はお問い合せ下さい。)



記号	構造
無表示	スタンダード
-B	ブリードタイプ

記号	取付方法
無表示	置き形
F	本体取付型

01 一般工業用

分析機用半導体用 圧力調整器 73 大ス供給ユニット・ 03 ガス供給ユニット・ 04 集合装置関連機器 04 その他装置 05 液化ガス蒸発器 06 自動切装置 07 高圧ガス用継手 08 溶 断 器・08

アクセサリー 計 器 参考資料・データ | YR-70 | YR-70SUS-PP | YR-90 | YR-90 | YR-90K | YR-90K | YR-80-85 | E療用 | YR-80-88 | CCS-2 医療用 YR-80-88 SSミニ YR-810L YR-810H YR-810H YR-510H YR-510V YR-510F WR-510F WR-500 YR-500 YR-500 YR-500 YR-500 YR-600 YR-600 YR-600 YR-600 YM-201·202 YM-301 YM-302 YM-301H·HH YM-301□ ← Z· 301LLM YM-301PD YM-303·501HH YM-305·303T R-120·1201 M· R-120-120LM 120LLM R-150-150H R-150L-150LM NPR-4 NPR-5 NPR-14 YM-180 YM-180 YM-1001·1002 NPR-26P R-340 YR-5061 YR-5061H YR-5062 NPR-8B YR-5063 YR-5064 NPR-14P HIR-1 HIR-1-2-3 HIR-3SW YS-1 YS-2-5-52 R-340S SR-SRQ YP-85E-90 超高圧 ガス食用性 YR-85F∙90F SS≅= YS-1